



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÖZEL TEŞHİS TEDAVİ MERKEZLERİ DAİRE  
BAŞKANLIĞI  
20/04/2015 16:28 - 23590821 / 180 / 657



10009696491

Sayı : 23590821/180  
Konu : Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti  
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları  
Hakkında Yönetmelik Hk.

..... VALİLİĞİNE  
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bilindiği üzere 03.02.2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 14.10.1999 tarih ve 23846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan aynı isimli Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin Bakanlığımızdan çok sayıda görüş talebinde bulunulması nedeniyle Bakanlığımızca ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla yapılacak işleme esas olmak üzere aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu kapsamda;

**1) ADSM ve Poliklinikte Katlar Arası Asansör Zorunluluğu:**

03.02.2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesinin birinci fıkrasında "A tipi ADSM, müstakil binalarda veya binanın girişinden itibaren tüm bölümleri asansör ve merdiven kullanımı dâhil bütünlük ve müstakiliyet arz eden kısmında da kurulabilir. Binanın müstakiliyet arz eden kısmında kurulması halinde, yangın kaçış merdivenlerine ulaşım için uygunluk aranır. Hizmet birimlerinin, doğrudan birbirleriyle bağlantılı ve bitişik konumda olması zorunludur." hükmü, 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde "Poliklinik giriş katta değilse, kuruluşun bulunduğu binada hastanın tekerlekli sandalye ile taşınmasını sağlayacak şekilde ilgili mevzuatına uygun asansör olması gerekir." hükmü gereği hasta dolanımının olduğu katlar arasında asansör bulunması zorunludur.

A tipi ADSM'lerde genel anestezi müdahale ünitesinin bulunması zorunlu olduğundan bu merkezlerin birden fazla katta kurulması halinde hasta kullanım alanlarının bulunduğu katlar arasında kullanılacak asansörün tekerlekli sandalye asansörü olması gerekmektedir. Tadilat ile asansör yapılan binalarda tadilat için belediyeden alınmış tadilat izninin bulunması gerekmektedir. Poliklinik binalarında tadilat yapılacak alan olmadığı durumlarda merdivene monte edilen engelli merdiven asansörleri mezkûr hükümde istenen asansör yerine kullanılabilir.

Hasta dolanımının olduğu birimlerin tamamı giriş katta ise mesul müdürün beyanı ve giriş katın haricinde diğer katlarda hasta kullanım alanlarının oluşturulmayacağına dair taahhütname alınmak suretiyle katlar arasında bulunması zorunlu olan asansör istenmeyebilecektir.

ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI  
0 \* 595 15 97

## 2) Muayenehane Açılacak Binada Asansör Zorunluluğu:

Mezkûr Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "Bodrum katlar dâhil kat adedi 4 ve daha fazla olan binalarda muayenehane açılması halinde asansör bulunması zorunludur." hükmü gereği muayenehanenin hangi katta yer aldığına bakılmaksızın kat sayısı 4 ve üzeri olan binalarda asansör şartı aranacaktır.

## 3) Ara Katta Poliklinik Açılma Durumu:

Mezkûr Yönetmeliğin 8 inci maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendinde yer alan "Müstakil binada değil ise, mutlaka ayrı bir poliklinik girişi olmak zorundadır." Hükmü ile, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Poliklinik girişi katta değilse, kuruluşun bulunduğu binada hastanın tekerlekli sandalye ile taşınmasını sağlayacak şekilde ilgili mevzuatına uygun asansör olması gerekir. Merdiven ve sahanlık ölçüsü en az 1,20 metre olması gerekir. Merdiven rıhtlarının engellilerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir yüzle bitirilir." hükmü, Poliklinik Açma Başvurusunda İstenecek Belgeler başlıklı Ek 1/b nin üçüncü maddesinde "Müstakil binada ise, "sağlık kuruluşu" kaydının gösterildiği yapı kullanma izni belgesi; müstakil binada değil ise, bulunduğu binanın yapı kullanma izni belgesi (yapı kullanma izni belgesinin önlü-arkalı ilgili belediyesince onaylı örnekleri)," hükmü yer almaktadır.

Mezkûr hükümler kapsamında polikliniğin ayrı bir girişinin olması, sağlık kuruluşu kaydını gösteren yapı kullanma izin belgesinin olması, asansör gibi bina ile ilgili diğer standartları karşılaması ve polikliniğin girişinden itibaren bütün alanlarının poliklinik tarafından kullanılacak şekilde kuruluş bütünlüğünün sağlanması halinde ara katlarda da poliklinik açılmasına izin verilebilecektir.

## 4) Poliklinikte Sterilizasyon Ünitesinin Zorunlu Olup Olmadığı:

Mezkûr Yönetmeliğin A tipi polikliniklerde zorunlu tıbbi hizmet birimleri başlıklı 10 uncu maddesinde sterilizasyon ünitesi bulunmamakta olup Bulundurulması Zorunlu Asgari Tıbbi Cihaz Listesi başlıklı Ek 6/a maddesinin A Tipi Poliklinikler kısmında yer alan "Otoklav ve poşetleme cihazı" hükmü gereği polikliniklerde otoklavın bulundurulması ve bu cihazın konulacağı yıkama işleminin de yapılabileceği yeterli büyüklükte bir alan ayrılması gerekmekte olup bu otoklav ile kuruluşun sterilizasyon hizmetinin karşılanamaması halinde bu cihaza ilave olarak sterilizasyon ünitesi hizmet alımı sözleşmesi yapılabilecektir.

## 5) Müşterek Muayenehaneler ile İlgili Konular:

15.02.2008 Tarihli ve 26788 Sayılı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12/D maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Her hekim için birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlarda ayrı muayene odası bulunması ve uzmanlık dalının gerektirdiği şartların sağlanması kaydıyla, aynı dairede birden fazla hekim muayenehane faaliyeti gösterebilir. Bu durumda her bir hekim için ayrı uygunluk belgesi düzenlenir." hükmü ile 03.02.2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında "Her diş hekimi için birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlarda ayrı muayene odası bulunması kaydıyla aynı dairede birden fazla diş hekimi muayenehane faaliyeti gösterebilir. Bu durumda her bir diş hekimi için ayrı ruhsatname düzenlenir." hükmü her almaktadır.

Mezkûr hükümler gereği diş hekimi ve tabiplerin ilgili yönetmeliklerde belirtilen bina şartlarını sağlaması durumunda aynı dairede tabii olduğu Yönetmelik kapsamında ayrı ayrı ruhsatlandırılarak faaliyetine izin verilebilecektir.

İki diş hekiminin aynı daireyi ortak olarak kullanarak muayenehane faaliyeti göstermesi durumunda Yönetmelik eki Bulundurulması Zorunlu Asgari Tıbbi Cihaz Listesi başlıklı Ek-6/a'nın Muayenehaneler kısmında belirtilen "otoklav ve periapikal röntgen

ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MÜRKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

0 595 15 97

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
En yakın elektronik imza ibaresine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 14a136c3-1519-4efa-83bc-b14642632a2a kodu ile erişebilirsiniz.

cihazı'nın cihazın sahibi olan diş hekimi tarafından verilecek beyanname satınucunun bu cihazın ortak olarak kullanılmasına izin verilebilecektir.

#### 6) Diş Hekimlerinin Tam ve Kısmi Zamanlı Çalışması ve Çalışma Saatleri:

Mezkûr Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "A tipi poliklinik en az iki diş hekimi/uzman kadrosuyla açılır ve en az iki diş üniti bulunur. A Tipi ADSM en az beş diş hekimi/uzman kadrosuyla açılır ve en az beş diş üniti bulunur." hükmü ile 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında "Poliklinik ve ADSM'ler tarafından, ruhsatlarında yazılı olmak kaydıyla resmi çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere belirlenen sürede hizmet sunulur." hükmü, Mesul Müdür başlıklı 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde "Sağlık kuruluşunun çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak." hükmü yer almaktadır.

Mezkûr hükümler gereği polikliniklerde en az iki, ADSM'lerde en az beş diş hekiminin tam zamanlı çalıştırılması zorunlu olup hizmetin düzenli ve sürekli verilmesine yönelik çalışma programının hazırlanarak açık olduğu saatlerde en az bir diş hekiminin çalışması zorunludur.

Ayrıca Mezkûr Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Muayenehaneler hariç özel sağlık kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışan diş hekimi/uzman, anestezi ve reanimasyon uzmanı ile radyoloji veya ağız-diş ve çene radyolojisi uzmanı 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde diğer özel sağlık kuruluşlarında kısmi zamanlı olarak çalışabilir. Bu kişilerin tam zamanlı olarak çalıştığı kuruluştan ayrılmaları halinde, kısmi zamanlı çalıştığı kuruluştaki tam zamanlı çalışma belgesi düzenlenir." hükmü kapsamında poliklinik ve ADSM'lerde çalışan mesul müdürlük görevini yürüten diş hekiminin haricinde tam zamanlı çalışan diş hekimleri ile tabiplerin 1219 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinde belirtilen Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme durumuna göre sayı sınırlaması olmadan aynı ilde hizmet veren sağlık kuruluşlarında çalışmalarına izin verilebilecektir.

3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Özel kurum ve işyerinde görevli diş hekimlerinin bu görevlerini başka bir yerde de yapmaları, kayıtlı buldukları Oda Yönetim Kurulunca kabul edilmedikçe her ne suretle olursa olsun, diğer bir kurum veya işyerinin diş hekimliği görevini alamazlar." hükmündeki kısıtlama daha yeni bir düzenleme olan 1219 sayılı Kanun'un 12 nci maddesine uygun olarak yukarıda belirtilen hususlara göre değerlendirilecek ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme durumuna göre sayı sınırlaması olmadan aynı ilde hizmet veren sağlık kuruluşlarında çalışmalarına izin verilebilecektir.

#### 7) Adi ortaklıkla açılan polikliniklerde diş hekimi çalıştırma:

19.2.1960 tarihli ve 10436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 43'üncü maddesinde "Tabip ve diş tabibi, muayenehane veya laboratuvarında, kendi namına diğer bir meslektaşını çalıştıramaz." hükmü yer almakta olup poliklinik sahibi gerçek kişilerin yanlarında başka bir diş hekimi çalıştırmalarına izin verilemeyecektir.

#### 8) Poliklinik ve ADSM'ler için yapı kullanma izin belgesi:

Mezkûr yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Müstakil binada ise, sağlık kuruluşu kaydının gösterildiği yapı kullanma izni belgesinin olması; müstakil binada değil ise, ilgili mevzuata göre binada A Tipi ADSM açılabilmesinin mümkün olması ve binanın yapı kullanma izni belgesinin bulunması gerekir." hükmü ile aynı maddenin onuncu fıkrasında "A tipi poliklinikler, aşağıdaki şartları taşıyan binalarda kurulur:

a) Müstakil binada değil ise, mutlaka ayrı bir poliklinik girişi olmak zorundadır.

b) Müstakil binada ise, sağlık kuruluşu kaydının gösterildiği yapı kullanma izni

ÖZEL TFŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI  
0 595 15 97

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile onaylanmıştır.  
Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr/adresinden> 144136c3-1519-4c6a-83be-b14642e32a2a kodu ile erişebilirsiniz.

belgesinin olması; müstakil binada değil ise, ilgili mevzuata göre binada poliklinik açılabilmesinin mümkün olması ve binanın yapı kullanma izni belgesinin bulunması gerekir." hükmü yer almaktadır.

Mezkûr hüküm kapsamında müstakil binada açılan poliklinik ve ADSM'ler için alınan yapı kullanma izin belgelerinde "sağlık kuruluşu" kaydının belirtilmiş olması gerekmektedir. Müstakil olmayan binalarda ise ilgili belediyeden alınmış binada poliklinik ve ADSM açılmasının uygun görüldüğünü belirtir yazının olması yeterli kabul edilecektir.

#### 9) Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler:

Mezkûr yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ve 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bentlerinde bütün sağlık kuruluşları için aynı şekilde yer alan "teşhis ve tedavi edilenler ile çalışanlar için hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına dair ilgili mevzuatta belirtilen tedbirler alınır." hükmü kapsamında, Müdürlüklerce yapılacak denetimlerde mezkûr hükümde belirtilen tedbirlerin alınıp alınmadığının değerlendirmesi yapılırken 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) ile yapılmış hizmet sözleşmesinin olup olmadığının sorgulanması yeterli kabul edilecektir.

#### 10) Sağlık kuruluşlarına mekân ilavesi

Mülga yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının taşınma olmaksızın kuruluşa kat ilavesi, bitişik konumdaki daire veya dükkân ilave edilmesi gibi taleplerin değerlendirilmesinde; ilave edilen katın sağlık kuruluşunun bünyesine dâhil edilebilmesi için tadilat gerekiyor ise ilgili belediyeden alınmış tadilat izni ve binanın statüsünün bozulmadığına dair belgelerin ibraz edilmesi halinde Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan fiziki standartlardan muaf tutulması kapsamında değerlendirilir.

Sağlık kuruluşunun faaliyet gösterdiği binaya ilave olarak genişlemek için yerleşim yeri değişikliği ve tadilat değişikliği yoluyla oluşturulmak istenen hizmet birimi alanlarının farklı ada, parsel, pafta numarası ya da kapı numarasına tabi bitişikteki alanlarda olması halinde öncelikle yapılmak istenen değişiklik alanlarının imar mevzuatı, yapı kullanma izin belgesi ve yangın önlemleri yönünden ilgili Belediyesince uygun görülmesi halinde bu ilave yerleşim değişikliğini gösterir projelerin değerlendirilmesi ve projenin uygunluğunun Müdürlüğünüzce yerinde yapılan denetimle tespit edilmesi halinde izin verilecektir. Bu şekilde ilave edilen mekân bina numarası da ruhsata ilave edilerek ruhsatın yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

#### 11) B tipi ADSM ve Polikliniklere ruhsat düzenlenmesi:

Mezkûr Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla uygunluk belgesi almış olan poliklinik ve ADSM'ler B tipi; bu kuruluşlar adına Müdürlükçe düzenlenmiş uygunluk belgeleri de B tipi ruhsat olarak kabul edilir." hükmü yer almaktadır.

Mezkûr Yönetmelik hükmü kapsamında; mülga Yönetmeliğe istinaden açılmış poliklinik ve ADSM'ler adına yeniden uygunluk belgesi düzenlenmeyecek olup, ancak uygunluk belgesi değişikliği gerektiren herhangi bir nedenle yeniden düzenlenmesi halinde uygunluk belgesi ruhsat olarak düzenlenecek ve düzenlenen ruhsata "Yukarıda adı ve adresi belirtilen özel sağlık kuruluşunun .....mesul müdürlüğünde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında "B tipi Poliklinik" veya "B tipi ADSM" olarak faaliyet göstermesi İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür." ibaresi eklenecektir.

#### 12) B tipi ADSM ve Polikliniklerin Denetimi:

Mezkûr Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Sağlık

ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

0 595 15 97

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 1431363-1519-4e6a-84be-b14642e37a2a kodu ile erişebilirsiniz.

kuruluşları, şikâyet, soruşturma veya Bakanlıkça yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, Müdürlükçe oluşturulan bir ekip tarafından bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-9'da belirtilen denetim formlarına göre rutin olarak denetlenir." hükmü ile geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygunluk belgesi almış olan sağlık kuruluşları bina şartları ve fiziki standartları bakımından mevcut durumları ile faaliyetine devam ederler. Mevcut durumlarının tespitinde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki resmi kayıtları esas alınır." hükmü yer almaktadır.

Mezkûr hükümler kapsamında mülga Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bütün sağlık kuruluşlarının bina şartları ve fiziki standartlar bakımından muaf olması nedeniyle ek-9 denetim formu kullanılarak formda yer alan bina şartları ve fiziki standartlar hariç bu Yönetmelikte belirtilen personel, araç-gereç ve tıbbi cihaz ve donanım gibi diğer standartlar bakımından denetim yapılacaktır.

### **13) Şirket sahipliğinde faaliyet gösteren muayenehaneler:**

Mezkûr Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde "Muayenehane, bir dış hekimi/uzman tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere şahıs adına açılan, bu Yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan sağlık kuruluşudur. Şirket tarafından muayenehane açılmaz." hükmü yer almaktadır.

Mezkûr hüküm kapsamında şirket sahipliğinde muayenehane açılması mümkün değildir. Şirket sahipliğinde muayenehane açılmayacağı 81 il Valiliğine dağıtımı yapılan 07.03.2014 tarih ve 9833 sayılı yazımız ile duyurulmuş idi. Muayenehanenin şirket sahipliğinde faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi halinde Yönetmelik hükmüne uygun hale getirilinceye kadar muayenehanenin faaliyetinin durdurulması gerekmektedir.

### **14) Sağlık Kuruluşlarının Yeni Yönetmelik Hükümlerine Uyum Süreci:**

Mülga Yönetmelik kapsamında uygunluk belgesi alarak faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının meri Yönetmelikte istenen bina durumu ve fiziki standartlar dışında kalan personel, araç-gereç, tıbbi cihaz ve donanım gibi diğer standartlar bakımından en geç 30.10.2015 tarihi mesai bitimine kadar uyum sağlanmaları gerektiğine dair muayenehane dâhil bütün sağlık kuruluşlarının bilgilendirmesi ve açıklanmasına ihtiyaç duyulan yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin bu yazımız doğrultusunda yürütülmesi hususlarında;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Doğan ÜNAL  
Bakan a.  
Genel Müdür V.

DAĞITIM:  
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

0 ✖ 595 15 97

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanunu göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bvrükn elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 14a136c3-1519-4efa-83be-b14642c32a2a kodu ile erişebilirsiniz.